

# hostelería

## cierres

---

AUNQUE NO QUIERAS VERLO NI OIRLO



EL ACERO INOXIDABLE SE OXIDA ...  
... SI NO SE LIMPIA PERIÓDICAMENTE


El **acero inoxidable** tiene una propiedad única: **se autorrepara**. Debido a los elementos de aleación del acero inoxidable, se forma una fina «capa pasiva» transparente sobre la superficie. Incluso si la superficie de acero inoxidable fuese rayada o dañada de algún otro modo, esta capa pasiva, de sólo unos átomos de espesor, se recompone instantáneamente por acción del oxígeno del aire o del agua. Esto explica por qué el acero inoxidable no requiere ningún recubrimiento u otra protección a la corrosión para mantenerse limpio y brillante incluso tras decenios de uso.

**cara “opuesta” al mar sin limpiar**




**cara “expuesta” hacia el mar con limpieza**

Pero... los aceros inoxidables **no** pueden ser considerados como **resistentes a la corrosión** en todas las condiciones de trabajo. Dependiendo del tipo (composición) de acero, habrá ciertas condiciones en las que se pierda el «estado pasivo» y no pueda recomponerse. En ese caso la superficie se convierte en «activa», y se produce la corrosión. Pueden darse condiciones activas en zonas pequeñas privadas de oxígeno de los aceros inoxidables, tal como en uniones mecánicas, esquinas compactas o en soldaduras incompletas o mal acabadas. El resultado puede producir formas «localizadas» de grietas o picaduras. ««Corrosión »».



## Cierre botellero

Calidad cromo brillo



Mod. **680**

Mod. **685**

Cierre y nariz

Caja: Zamak 5 cromado brillo

Maneta: Fundición cromada

4 tornillos 5 mm.

| modelo      |          |
|-------------|----------|
| <b>680</b>  | 09454300 |
| <b>685</b>  | 09454325 |
| <b>Ref.</b> |          |

## Cierre botellero

Calidad cromo brillo

Cierre y nariz


Caja: Zamak 5 cromado brillo

Maneta: Zamak 5 cromado brillo

4 tornillos 5 mm.

Fuerza de cierre: 15 Kgr.

| modelo      |          |
|-------------|----------|
| <b>690</b>  | 09454350 |
| <b>695</b>  | 09454400 |
| <b>Ref.</b> |          |




Mod. **695**

Mod. **690**

## Cierre botellero

Calidad cromo brillo



Mod. **790**

Mod. **795**

Cierre y nariz

Caja: Zamak 5 cromado brillo

Maneta: Zamak 5 cromado brillo

4 tornillos de 5 mm.

Fuerza de cierre: 15 Kgr.


| modelo      |          |
|-------------|----------|
| <b>790</b>  | 09454450 |
| <b>795</b>  | 09454500 |
| <b>Ref.</b> |          |



## Cierre de pala Calidad inox



Mod. **CPL**




modelo

**CPL**

09456300

Ref.

## Cierre pestillo Calidad inox



Mod. **CPI/50**

Mod. **CPI/70**



modelo

**CPI/50**

09456400

**CPI/70**


09456405

Ref.

## Cierre de mueble cafetero Calidad acero zincado



Mod. **MF - 136**



modelo

**MF - 136**

09455700

Ref.

## Cierre a bolas


Calidad latón pulido

| modelo      |          |
|-------------|----------|
| <b>BLP</b>  | 09455540 |
| <b>BLM</b>  | 09455520 |
| <b>BLG</b>  | 09455500 |
| <b>BLGM</b> | 09455493 |
| <b>BLGG</b> | 09455507 |

Ref.



■ Mod. **BLP** ■ Mod. **BLM** ■ Mod. **BLG** ■ Mod. **BLGM** ■ Mod. **BLGG**



| modelo      | peso | A  | B  | C  | D  | E  |
|-------------|------|----|----|----|----|----|
|             |      | mm |    |    |    |    |
| <b>BLP</b>  | 15   | 8  | 44 | 10 | 8  | 25 |
| <b>BLM</b>  | 20   | 9  | 50 | 11 | 8  | 28 |
| <b>BLG</b>  | 40   | 11 | 60 | 13 | 10 | 37 |
| <b>BLGM</b> | 59   | 12 | 70 | 15 | 12 | 40 |
| <b>BLGG</b> | 112  | 19 | 76 | 19 | 11 | 44 |

## Cierre magnético

Calidad aluminio

| modelo        |          |
|---------------|----------|
| <b>MAG/01</b> | 30162000 |

Ref.

