

hostelería

gavetas

AUNQUE NO QUIERAS VERLO NI OIRLO



EL ACERO INOXIDABLE SE OXIDA ...
... SI NO SE LIMPIA PERIÓDICAMENTE


El **acero inoxidable** tiene una propiedad única: **se autorrepara**. Debido a los elementos de aleación del acero inoxidable, se forma una fina «capa pasiva» transparente sobre la superficie. Incluso si la superficie de acero inoxidable fuese rayada o dañada de algún otro modo, esta capa pasiva, de sólo unos átomos de espesor, se recompone instantáneamente por acción del oxígeno del aire o del agua. Esto explica por qué el acero inoxidable no requiere ningún recubrimiento u otra protección a la corrosión para mantenerse limpio y brillante incluso tras decenios de uso.

cara “opuesta” al mar sin limpiar



cara “expuesta” hacia el mar con limpieza

Pero... los aceros inoxidables **no** pueden ser considerados como **resistentes a la corrosión** en todas las condiciones de trabajo. Dependiendo del tipo (composición) de acero, habrá ciertas condiciones en las que se pierda el «estado pasivo» y no pueda recomponerse. En ese caso la superficie se convierte en «activa», y se produce la corrosión. Pueden darse condiciones activas en zonas pequeñas privadas de oxígeno de los aceros inoxidables, tal como en uniones mecánicas, esquinas compactas o en soldaduras incompletas o mal acabadas. El resultado puede producir formas «localizadas» de grietas o picaduras. ««Corrosión »».



Gavetas simples

Calidad AISI 304




■ Mod. P-8 (con llave)



■ Mod. P-9

modelo	medidas totales mm			Ref.
	A	L	U	
P-8	348	428	128	60701030
P-9	348	428	128	60701000




Ref.

Gavetas dobles

Calidad AISI 304

Mod.	medidas mm			Ref.
	ancho	largo	alto	
P-42	354	428	278	60700910

Ref.




■ Mod. P-42

Gavetas frigoríficas triples

Calidad AISI 304



■ Mod. RA



modelo	medidas mm			Ref.
	C	L	D	
RA-1	477	520	637	60700920
RA-1C	477	440	637	60700922
RA-2	477	520	743	60700925

Ref.



Gavetas dobles A1

Calidad AISI 304



Mod. **MA-13**

modelo	medidas totales mm			Ref.
	hueco de luz		largo	
	ancho	largo		
MA-13	442	602	520	60700840

Gavetas simples A1

Calidad AISI 304

modelo	medidas mm			Ref.
	hueco de luz		largo	
	ancho	largo		
KA-11C	442	255	458	60701125
KA-12	442	305	520	60701200
KA-13	442	404	520	60701220



Mod. **KA-1**

Gavetas dobles asimétricas

Calidad AISI 304



Mod. **ZA-1**

modelo	medidas mm			Ref.
	hueco de luz		largo	
	ancho	largo		
ZA-11C	442	602	458	60701355

Gavetas para desperdicios

Calidad AISI 304



modelo	medidas mm			Ref.
	hueco de luz		largo	
	ancho	largo		
UA-12	442	602	323	60701415

Ref.

Mod. UA-12

Gavetas cafeteras

Calidad AISI 304

mod.	medidas mm			Ref.
	hueco de luz		largo	
	ancho	largo		
GA-1	348	276	257	60707000
P-7	348	135	425	60700975

Ref.



Mod. P-7



Mod. GA-1

Gavetas cafeteras dobles

Calidad AISI 304



Mod. GA-3

modelo	medidas mm			Ref.
	hueco de luz		largo	
	ancho	largo		
GA-3	350	592	410	60707030

Ref.

Contacte con nosotros para solicitar medidas de nuestras guías fabricadas en acero inoxidable, acero zincado y cojinetes en acetal de colocación angular.

