

hostelería

puertas y bisagras

AUNQUE NO QUIERAS **VERLO NI OIRLO**



EL ACERO INOXIDABLE SE **OXIDA ...**
... SI NO SE LIMPIA PERIÓDICAMENTE


El **acero inoxidable** tiene una propiedad única: **se autorrepara**. Debido a los elementos de aleación del acero inoxidable, se forma una fina «capa pasiva» transparente sobre la superficie. Incluso si la superficie de acero inoxidable fuese rayada o dañada de algún otro modo, esta capa pasiva, de sólo unos átomos de espesor, se recompone instantáneamente por acción del oxígeno del aire o del agua. Esto explica por qué el acero inoxidable no requiere ningún recubrimiento u otra protección a la corrosión para mantenerse limpio y brillante incluso tras decenios de uso.

cara “opuesta” al mar sin limpiar



cara “expuesta” hacia el mar con limpieza

Pero... los aceros inoxidables **no** pueden ser considerados como **resistentes a la corrosión** en todas las condiciones de trabajo. Dependiendo del tipo (composición) de acero, habrá ciertas condiciones en las que se pierda el «estado pasivo» y no pueda recomponerse. En ese caso la superficie se convierte en «activa», y se produce la corrosión. Pueden darse condiciones activas en zonas pequeñas privadas de oxígeno de los aceros inoxidables, tal como en uniones mecánicas, esquinas compactas o en soldaduras incompletas o mal acabadas. El resultado puede producir formas «localizadas» de grietas o picaduras. ««Corrosión »».



Puerta frigorífica Calidad AISI 304



Mod. **XA-1**





Mod. **XA**

modelo	hueco de luz		puerta ancho x alto (mm)	Ref.
	ancho mm	largo mm		
XA-15 D	602	442	629x469	60704955
XA-15 IZ	602	442	629x469	60704960
XA-16 D	442	502	469x529	60704985
XA-16 IZ	442	502	469x529	60704980
XA-17 D	442	602	469x629	60705100
XA-17 IZ	442	602	469x629	60705110
XA-18 D	442	702	469x729	60705027
XA-18 IZ	442	702	469x729	60705020

Ref.

modelo	medidas mm			Ref.
	hueco de luz		puerta mm	
	ancho	largo		
XA-2 D	442	392	477x427	60704505
XA-2 IZ	442	392	477x427	60704500


Ref.



Puertas mueble cafetero Calidad AISI 304

mod.	medidas mm		Ref.
	hueco de luz		
	ancho	largo	
TA-9 D	342	492	60704805
TA-9 IZ	342	492	60704800
TA-A D	342	622	60704835
TA-A IZ	342	622	60704830

Ref.





Mod. **TA**



Bisagra

Calidad cromo brillo



■ Mod. **300**

modelo

300

06251500

Ref.

Bisagra en zamak 5 cromo brillo 4 tornillos de 5 mm
Peso máximo puerta: 15 Kgrs.

Bisagra

Calidad cromo brillo



modelo

302

06251600

Ref.



Bisagra en zamak 5
cromo brillo 4 tornillos
de 5 mm



■ Mod. **302**

Bisagra

Calidad cromo brillo



■ Mod. **303**

modelo

303

06251650


Ref.

Bisagra en zamak 5 cromo
brillo 4 tornillos de 5 mm
Peso máximo puerta: 15 Kgrs.



Bisagra

Calidad cromo brillo



Mod. **304**

modelo

304 06251700

Ref.

Bisagra en zamak 5 cromo brillo 4 tornillos de 5 mm
Peso: 85 Kgrs.

Bisagra


Calidad cromo brillo

modelo

305 06251705

Ref.


Bisagra en zamak 5 cromo brillo 4 tornillos de 5 mm



Mod. **305**

Bisagra

Calidad cromo brillo



Mod. **306**

modelo

306 06251710

Ref.


Bisagra en zamak 5 cromo brillo 4 tornillos de 5 mm
Peso máximo puerta: 15 Kgrs.



Bisagra

Calidad AISI 304

Modelo 425




Bisagra con parte fija en zamak 5 cromo brillo en la parte móvil en acero zincado. Embellecedor en AISI 304, 6 tornillos de 5 mm
Peso máximo de la puerta: 30 Kgrs.

modelo


425

06251750

Ref.



Modelo 426




Bisagra provista de muelle de retorno automático con parte fija en zamak 5 cromo brillo en la parte móvil en acero zincado. Embellecedor en AISI 304, 5 tornillos de 5 mm
Peso máximo de la puerta: 30 Kgrs.

modelo

426

06251800

Ref.



stros y maquina



www.bonnet.es

