



■ FC 2- 24 CM

Ref. 09660500



- Corriente	Monofásico
- Depósito	24 Litros
- Aire aspirado	230 l/min
- Potencia	2 HP II 50 Hz
- Presión max.	8 bar
- Dimensiones	600x275x590
- Peso	26 Kg

■ B 3800 B - 270 L FM

Ref. 09660900



- Corriente	Monofásico
- Depósito	270 litros
- Aire aspirado	394 l/min
- Potencia	3 HP
- Presión max.	9 bar
- Dimensiones	1520x690x1150
- Peso	154 Kg

■ B 6000 - 500 FT

Ref. 09661500



- Corriente	Trifásico
- Depósito	500 litros
- Aire aspirado	827 l/min
- Potencia	7,5 Hp
- Presión max.	10 bar
- Dimensiones	1940x680x1400
- Peso	280 Kg

■ Electro-compresores Silenciado

- Electro-compresores silenciados

Ideales para aplicaciones profesionales e industriales donde por ley, el nivel de ruido en el trabajo no debe superar un determinado número de decibelios. Montado en mueble insonorizado. La caldera vertical es necesaria en caso de consumo discontinuo del aire comprimido, ya que, la reserva acumulada permite temporal y eventualmente disponer de un caudal de aire superior al producido por los compresores.

■ B 2800/LN/M2

Ref. 09666500



- Corriente	Monofásico
- Aire aspirado	254 l/min
- Potencia	2 Hp
- Presión max.	9 bar
- Dimensiones	750x460x950h
- Ruido	64 dB (A)
- Peso	83 Kg
- Peso Dep.	80 Kg
- Presión Dep.	11 bar

■ B 4900/LN

Ref. 09666700



- Corriente	Trifásico
- Aire aspirado	514 l/min
- Potencia	4 Hp
- Presión max.	11 bar
- Dimensiones	750x460x950h
- Ruido	68 dB (A)
- Peso	124 Kg
- Peso Dep.	135 Kg
- Presión Dep.	11 bar

TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591

POLE POSITION L20

Ref. 09660505



- Corriente	Monofásico
- Depósito	24 Litros
- Aire aspirado	222 l/min
- Potencia	2 HP II 50 Hz
- Presión max.	8 bar
- Dimensiones	570x255x590
- Peso	24,6 Kg

MONTECARLO L20

Ref. 09660605



- Corriente	Monofásico
- Depósito	50 litros
- Aire aspirado	222 l/min
- Potencia	2 HP
- Presión max.	8 bar
- Dimensiones	770x310x645
- Peso	32,6 Kg

SERIE A29/90

Ref. 09660650



- Corriente	Monofásico
- Depósito	90 Litros
- Aire aspirado	255 l/min
- Potencia	2 HP II 50 Hz
- Presión max.	10 bar
- Dimensiones	1010x415x900
- Peso	56 Kg

SERIE SA29B/150

Ref. 09660750



- Corriente	Monofásico
- Depósito	150 litros
- Aire aspirado	255 l/min
- Potencia	2 HP
- Presión max.	10 bar
- Dimensiones	1375x420x1030
- Peso	90 Kg

TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591