

sumideros y rejillas

AUNQUE NO QUIERAS VERLO NI OIRLO



EL ACERO INOXIDABLE SE OXIDA ...
... SI NO SE LIMPIA PERIÓDICAMENTE


El **acero inoxidable** tiene una propiedad única: **se autorrepara**. Debido a los elementos de aleación del acero inoxidable, se forma una fina «capa pasiva» transparente sobre la superficie. Incluso si la superficie de acero inoxidable fuese rayada o dañada de algún otro modo, esta capa pasiva, de sólo unos átomos de espesor, se recompone instantáneamente por acción del oxígeno del aire o del agua. Esto explica por qué el acero inoxidable no requiere ningún recubrimiento u otra protección a la corrosión para mantenerse limpio y brillante incluso tras decenios de uso.

cara “opuesta” al mar sin limpiar



cara “expuesta” hacia el mar con limpieza

Pero... los aceros inoxidables **no** pueden ser considerados como **resistentes a la corrosión** en todas las condiciones de trabajo. Dependiendo del tipo (composición) de acero, habrá ciertas condiciones en las que se pierda el «estado pasivo» y no pueda recomponerse. En ese caso la superficie se convierte en «activa», y se produce la corrosión. Pueden darse condiciones activas en zonas pequeñas privadas de oxígeno de los aceros inoxidables, tal como en uniones mecánicas, esquinas compactas o en soldaduras incompletas o mal acabadas. El resultado puede producir formas «localizadas» de grietas o picaduras. ««Corrosión »».



Sumidero **no sifónico** Calidad AISI 304



medida mm	salida mm	
100x100	50	63900360
	75	63900370
		Ref.

Sumidero **no sifónico** Calidad AISI 304

medida mm	salida mm	
150x150	50	63900400
	75	63900415
		Ref.



Sumidero **sifónico vertical** Calidad AISI 304



Mod. **160**



Mod. **260**

modelo	medida mm	
160	150x150	63900500
260	155x155	63900505
		Ref.

Sumidero **cesta vertical** Calidad AISI 304

medida mm	
200x200	63902300
300x300	63902400
Ref.	



Sumidero **horizontal** Calidad AISI 304



medida mm

150x150

63902800

Ref.

Sumidero **sifónico horizontal** Calidad AISI 304

medida mm

150x150

63903000

Ref.



Sumidero **sifónico** Calidad AISI 304



medida mm

200x200

63904100

250x250

63904150

Ref.

Sumidero **sifónico VSH** Calidad AISI 304

medida mm

100x100

63904000

150x150

63904050

Ref.



Sumidero **sifónico C**
Calidad AISI 304



medida mm

150x150

63904035

Ref.

Sumidero **vertical**
Calidad AISI 304



medida mm

150x150

tapa

3 mm

63905500

Ref.

Sumidero **triangular**
Calidad AISI 304



medida mm

280x280x380

63905300

Ref.



Sumidero **marco y reja**
Calidad AISI 304

medida mm

150x150

63903500

Ref.



TF

www.bonnet.es

GC



Canal ducha Calidad AISI 304



medida mm	
100x600	08652450
100x700	08652475
100x800	08652500
100x1000	08652520
Ref.	

Tapa registro estanca TR1 Calidad AISI 304

medida mm	
200x200	66245900
400x400	66246000
500x500	66246100
Ref.	



Tapa registro estanca (tráfico pesado) Calidad AISI 304



medida mm	
500x500	66246200
600x600	66246400
Ref.	



Rejilla ventilación GIN 10R Calidad AISI 304




medida mm

140x140

60377500

Ref.

Rejilla ventilación GIN 14R Calidad AISI 304



medida mm

140x240

60377520

Ref.

Rejilla ventilación 2 módulos GIN 20R Calidad AISI 304




medida mm

240x140

60377600

Ref.

Rejilla ventilación 2 módulos GIN 24R Calidad AISI 304



medida mm

240x240

60377620

Ref.



Rejilla ventilación 3 módulos GIN 30R Calidad AISI 304



medida mm

340x140

60377700

Ref.

Rejilla ventilación 3 módulos GIN 34R Calidad AISI 304

medida mm

340x240

60377720

Ref.



Rejilla ventilación GIN 106R Calidad AISI 304



medida mm

100x60

60377300

Ref.


Rejilla ventilación 2 módulos GIN 206R Calidad AISI 304

medida mm

200x60

60377590

Ref.



TF

www.bonnet.es

GC



Rejilla de **ventilación antimagnética**
Calidad AISI 304



Mod. **6624**




Mod. **6626**

modelo	medida mm	
6624	150x150	60377560
6626	Ø 195	60377580
		Ref.

Rejilla de **ventilación regulable**
Prebarnizada blanca

medida mm	
150x150	60378000
Ref.	



Rejilla de **ventilación antimagnética**
Calidad AISI 304



medida mm	
180x180	60377570
Ref.	

Rejilla de **ventilación perforada**
Calidad AISI 304

medida mm	
180x180	60377573
Ref.	

