

Specials

Infórmese de las promociones y novedades

EL N° 1 EN TECNOLOGÍA DE BATERÍAS A NIVEL MUNDIAL



Descargue el folleto Specials actualizado cada cuatrimestre con ofertas y novedades



Descargar

Bonnet Suministros y Maquinarias

Distribuidor oficial de Metabo en las Islas Canarias



metabo®



Sistemas de batería

Para poder elegir la máquina que mejor se adapte a sus necesidades seleccione una de las siguientes opciones:



Ver máquinas
10,8 Voltios



Ver máquinas
18 Voltios



Ver máquinas
36 Voltios



Tratamiento del
Acero Inoxidable



Sistemas eléctricos

Para poder elegir la máquina que mejor se adapte a sus necesidades seleccione una de las siguientes opciones:



Ver máquinas
Cortar, rectificar
y fresar



Ver máquinas
Perforar, atornillar
y mezclar

TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591

BOSCH GWS 1020W 10-125

Ref. 06550400



Características

Ø Diámetro de los discos	125 mm
Velocidad de giro en vacío	11.000 rpm
Potencia útil	630 w
Rosca del husillo portamuela	M 14
Potencia absorbida	1.000 w
Peso	2,1 Kg

BOSCH GWS 1000W

Ref. 06550420



Características

Ø Diámetro de los discos	125 mm
Nº de revoluciones	11.000 rpm
Potencia salida	630 w
Rosca del husillo portamuela	M 14
Potencia nominal de entrada	1000 w
Peso	2,1 Kg

BOSCH GWS 1300W 13-125 CIE

Ref. 06550425



Características

Ø Diámetro de los discos	125 mm
Velocidad de giro en vacío	2.800-11.500 rpm
Potencia útil	700 w
Rosca del husillo portamuela	M 14
Potencia absorbida	1.300 w
Peso	2,3 Kg

BOSCH 2000W 20-230

Ref. 06550502



Características

Ø Diámetro de los discos	230 mm
Velocidad de giro en vacío	6.500 rpm
Rosca del husillo portamuela	M 14
Potencia absorbida	2.000 w
Peso	4,2 Kg

BOSCH GWS 720W 7-115

Ref. 06550603



Características

Ø Diámetro de los discos	115 mm
Velocidad de giro en vacío	11.000 rpm
Potencia útil	300 w
Rosca del husillo portamuela	M 14
Potencia absorbida	720 w
Peso	1,9 Kg

BOSCH GWS 7-115 E

Ref. 06550610



Características

Ø Diámetro de los discos	115 mm
Velocidad de giro en vacío	2.800 -11.000 rpm
Potencia útil	300 w
Rosca del husillo portamuela	M 14
Potencia absorbida	720 w
Peso	1,9 Kg



BOSCH GGS 28 CE

Ref. 06550915



Características

Velocidad de giro en vacío	10.000-30.000 rpm
Portaherramientas	Pinza de sujeción de hasta 8 mm de Ø
Potencia absorbida	650 w
Potencia útil	380 w
Ø del cuello del husillo	43 mm
Peso	1,4 Kg

BOSCH GGS 28 LCE

Ref. 06550917



Características

Velocidad de giro en vacío	10.000-30.000 rpm
Portaherramientas	Pinza de sujeción de hasta 8 mm de Ø
Potencia absorbida	650 w
Potencia útil	380 w
Ø del cuello del husillo	43 mm
Peso	1,6 Kg

BONNET



TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591